ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Nouveau couteau courbe pour l'amputation

Ce couteau, dont le modéle en petit a été envoyé par M. Bauchot Maître en Chirurgie à Vannes, et Chirurgien Major en survivance, de l'hôpital militaire du Port-Louis, a été imaginé en vüë d'éviter la saillie des os à la suite des grandes amputations, et doit être plus utile que le couteau ordinaire. Dans l'amputation de la cuisse dans l'article pour couper le ligament capsulaire et le ligament rond.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Cet instrument est un peu moins courbé que le couteau
pour en voir la difference, il faut regarder celui ci par le tranchant.
ordinaire; ~~Le tranchant doit être ainsi que le dos dans sa~~
alors on voit la lame contournée de gauche à droite, convexe sur un des plats
~~direction naturelle, mais la lame dans toute son étenduë~~
et concave sur l'autre, ensorte que le couteau dans toute sa longueur et depuis
~~doit s'écarter doucement en talus d'un côté, de maniere que~~
sa mitre est inclinée sensiblement, et que le tranchant se trouve hors du milieu du
~~le tranchant se trouve distant de deux à trois lignes de la~~
manche en penchant à droite. en regardant la lame par le dos, elle est inclinée vers le
~~plomb du dos, ce qui donne au couteau, ce que l'on appelle~~
coté gauche du manche. suivant cette description l'on voit que la courbure d'une face
~~dans les planches une voiture~~. comme il faut que le
et la concavité de l'autre procure la facilité de couper en creusant en dessous. Comme
tranchant soit toujours porté vers la partie supérieure du membre, et comme l'on est obligé de prendre différentes situations selon les membres et le côté, M. Bauchot desire que l'on ait deux couteaux dont l'un ait le talus à droite, et l'autre à gauche.

Toutes précautions ordonnées par l'art, et prises avant l'incision pour assujettir les téguments et les muscles même, l'on doit avec ce couteau couper ces parties en talus, de maniere

ARC 9
d.15 n°5

qu'après les autres précautions consécutives on puisse scier les os deux ou trois lignes plus haut. ce qui doit procurer deux avantages, sçavoir, que les tégumens excéderont les muscles, et que l'os se trouvera comme encavé dans le fond central de la playe.

L'on dira peut-être, que l'on peut obtenir la même chose en panchant un peu le couteau courbe ordinaire ; mais cela ne paroît guères suffisant pour gagner du terrein, et l'on peut assurer que cela n'est pas si facile qu'avec le couteau de M. Brachet.

De quelque utilité que paroissent être les instrumens perfectionnés pour faire une section propre à prevenir autant qu'il est possible, les inconveniens qu'entraîne la rétraction des muscles, si l'on veut traiter cette matière en grand, il faut comme M. Louis l'a fait, établir une nouvelle théorie sur les notions anatomiques de la partie, les puissances respectives des muscles interessés dans la section circulaire, les differentes directions de leurs fibres, leurs attaches aux os plus ou moins éloignées de l'endroit coupé &c. ce point de doctrine si interessant, déjà entamé par M. Louis, est pour lui un objet de recherches qui doit lui fournir beaucoup de vûës utiles pour la perfection de l'amputation.